



TERAFEST®

PRODUKTY PREMIUM


DESKI TARASOWE

ELEWACJE | OGRODZENIA

WWW.WOODPLASTIC.PL



FOREST



PREMIUM $\nearrow \nearrow$ 137 x 22 mm $\leftarrow s \rightarrow$ 4 m $\leftarrow A \rightarrow$ 2-6 m KG 3,3 kg / mb
 MAX $\searrow \searrow$ 195 x 22 mm $\leftarrow s \rightarrow$ 4 m $\leftarrow A \rightarrow$ 2-4 m KG 4,6 kg / mb



FOREST PLUS*




PREMIUM $\nearrow \nearrow$ 137 x 22 mm $\leftarrow s \rightarrow$ 4 m $\leftarrow A \rightarrow$ 2-6 m KG 3,3 kg / mb

*PLUS - wzór z pigmentacją



STAR



PREMIUM $\nearrow \nearrow$ 137 x 23 mm $\leftarrow s \rightarrow$ 4 m KG 3,4 kg / mb



NOWOŚĆ

NATUR PLUS*



PREMIUM $\nearrow \nearrow$ 137 x 23 mm $\leftarrow s \rightarrow$ 4 m KG 3,5 kg / mb

*PLUS - wzór z pigmentacją




RUSTIC



TOP $\nearrow \nearrow$ 140 x 22 mm $\leftarrow s \rightarrow$ 4 m $\leftarrow A \rightarrow$ 2-6 m KG 3,3 kg / mb
 MAX $\searrow \searrow$ 195 x 22 mm $\leftarrow s \rightarrow$ 4 m $\leftarrow A \rightarrow$ 2-4 m KG 4,6 kg / mb



NATUR



AMBIENTE



137 X 23 mm


← s → 4 m



2.85 kg / mb



DESKA OGRODZENIOWA FOREST PLUS



FENCE 120



120 x 11 mm

← s → 3,6 m



1,7 kg / mb



DESKA ELEWACYJNA ECO FOREST



ECO



150 x 14 mm

← s → 3,1 m



2,1 kg / mb

DESKA WYKOŃCZENIOWA FOREST



70 x 16 mm



90 x 16 mm

← s → 2 m


← s → 2 m



1,4 kg / mb

1,7 kg / mb

FOREST /RUSTIC



120 x 11 mm



150 x 19 mm

← s → 3 m


← s → 4 m




1,7 kg / mb

3,4 kg / mb


PROFILE DESEK / AKCESORIA




PREMIUM 



MAX 



TOP 



AMBIENTE 



KLIPSY, WKRETY oraz LEGARY

KLIPSY, WKRETY oraz LEGARY Klipsy i wkręty ze stali nierdzewnej pomagają łatwo i szybko zamontować deskę do legara. Dostępne są legary aluminiowe oraz z WPC.

Duży legar: 50 x 50 x 3000/4000 mm, 2,3 kg/mb

Mały legar: 50 x 30 x 3000/4000 mm, 1,4 kg/mb

DOJRZEWANIE KOLORÓW



PO INSTALACJI

1 MIESIĄC

25 LAT

INFORMACJE O PRODUKCIE

Produkty WoodPlastic® produkowane są z drewna (60%) i wysokiej jakości, nietoksycznych polimerów HDPE(40%) połączonych w odpowiednich proporcjach. Materiał ten jest w pełni odporny na deszcz, śnieg, mróz, promieniowanie UV, sól oraz chlorowaną wodę.



PRODUKCJA W UNII EUROPEJSKIEJ
Produkty WoodPlastic® produkowane są w unii europejskiej na amerykańskiej licencji.



25 LAT GWARANCJI
Jesteśmy pewni naszych produktów i dlatego dajemy na nie aż 25 lat gwarancji.



POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA
Deski WoodPlastic posiadają antypoślizgową powierzchnię i w przeciwieństwie do desek drewnianych nie posiadają drzazg.



BEZ MALOWANI
Deski WoodPlastic® nie wymagają impregnacji ani olejowania.



EKOLOGICZNE – WOLNE OD PVC
Produkty WoodPlastic® nie zawierają PVC i w 100% nadają się do recyklingu.



7 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ DESKI WOODPLASTIC

ZAOSZCZĘDZISZ CZAS I PIENIĄDZE Z PRODUKTAMI NIE WYMAGAJĄCYMI KONSERWACJI. DESKI NIE WYMAGAJĄ BOWIEM IMPREGNACJI ANI OLEJOWANIA.

PRODUKCJA W UNII EUROPEJSKIEJ NA AMERYKAŃSKIEJ LICENCJI.

PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA. W 100% PODLEGAJĄ RECYKLINGOWI, POSIADAMY CERTYFIKACJĘ ŚRODOWISKOWĄ PEFC.

DESKI KOMPOZYTOWE PEŁNE MAJĄ TEN SAM JEDNORODNY KOLOR NA CAŁYM SWOIM PRZEKROJU. DESKI ODPORNE SĄ NA ZMIANĘ KOLORU I ZACHOWUJĄ TEN SAM WYGLĄD PRZEZ LATA.

BEZPIECZEŃSTWO GWARANTUJE POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA, KTÓRĄ POSIADAJĄ DESKI. BEZPIECZEŃSTWO ZAPEWNIĄ RÓWNIEŻ UKRYTY SYSTEM MOCOWANIA.

PRODUKT JEST ODPORNY NA DESZCZ, ŚNIEG, MRÓZ, PROMIENIOWANIE UV, SÓL ORAZ CHLOROWANĄ WODĘ.

POWIERZCHNIA DESEK JEST PRZYJEMNA W DOTYKU.

WPC - WOODPLASTIC a.s.

**BUKOVANY 181 | 257 41 TÝNEC NAD SÁZAVOU | REPUBLIKA CZESKA
+420 321 001 523 | WPC@WOODPLASTIC.EU | WWW.WOODPLASTIC.PL**