



**TERAFEST®**



**TARASY ■ OGRODZENIA ■ ELEWACJE**



# TERAFEST® TARASY



## FOREST



profil	szerokość	grubość	standardowa długość	produkcja pod wymiar	waga
PREMIUM	137 mm	22 mm	4 m	2-6 m	3,3 kg/mb
MAX	195 mm	22 mm	4 m	2-4 m	4,6 kg/mb



dodatkowa pigmentacja

## FOREST PLUS



profil	szerokość	grubość	standardowa długość	produkcja pod wymiar	waga
PREMIUM	137 mm	22 mm	4 m	2-6 m	3,3 kg/mb



## STAR




profil	szerokość	grubość	standardowa długość	produkcja pod wymiar	waga
PREMIUM	137 mm	23 mm	4 m	-	3,4 kg/mb



dodatkowa pigmentacja


## NATUR PLUS



profil	szerokość	grubość	standardowa długość	produkcja pod wymiar	waga
PREMIUM	137 mm	23 mm	4 m	2-6 m	3,5 kg/mb



## RUSTIC



profil	szerokość	grubość	standardowa długość	produkcja pod wymiar	waga
TOP	140 mm	22 mm	4 m	-	3,3 kg/mb
MAX	195 mm	22 mm	4 m	-	4,6 kg/mb

# TERAFEST® OGRODZENIA



dodatkowa pigmentacja

## FOREST PLUS



profil	szerokość	grubość	standardowa długość	produkcja pod wymiar	waga
	120 mm	11 mm	3,6 m	-	1,7 kg/mb

# TERAFEST® ELEWACJE




## FOREST ECO



profil	szerokość	grubość	standardowa długość	produkcja pod wymiar	waga
	150 mm	14 mm	3,1 m (3,3 m)	-	2,1 kg/mb


# TERAFEST® DESKI WYK OŃCZENIOWE

## GŁADKA / FOREST




profil	szerokość	grubość	standardowa długość	produkcja pod wymiar	waga
	70 mm	16 mm	2 m	-	1,4 kg/mb
	90 mm	16 mm	2 m	-	1,7 kg/mb

## FOREST / RUSTIC



profil	szerokość	grubość	standardowa długość	produkcja pod wymiar	waga
	120 mm	11 mm	3 m	-	1,7 kg/mb
	150 mm	19 mm	4 m	-	3,4 kg/mb

## FOREST



profil	szerokość	grubość	standardowa długość	produkcja pod wymiar	waga
	195 mm	22 mm	4 m	-	2,1 kg/mb



## SYSTEM MONTAŻOWY WPC



Klipsy ze stali nierdzewnej oraz wkręty, które odporne są na chlor i słoną wodę, pozwalają na szybki montaż desek do legarów.



	szerokość	grubość	standardowa długość	produkcja pod wymiar	waga
<b>WPC WYSOKI LEGAR</b>	50 mm	50 mm	3/4 m	–	2,3 kg/mb
<b>WPC NISKI LEGAR WPC</b>	50 mm	30 mm	3/4 m	–	1,4 kg/mb

## ALUMINIOWY SYSTEM MOCOWANIA

Ten system oferuje wszystko, czego potrzebujesz do szybkiego montażu tarasu. Aluminiowe legary, klipsy oraz inne akcesoria montażowe.





	szerokość	grubość	standardowa długość	produkcja pod wymiar	waga
<b>AL LEGAR 23</b>	35 mm	23 mm	4 m	–	0,39 kg/mb
<b>AL LEGAR 25</b>	35 mm	25 mm	4 m	–	0,49 kg/mb
<b>AL LEGAR 40</b>	40 mm	40 mm	4 m	–	0,67 kg/mb
<b>AL LEGAR 75</b>	40 mm	75 mm	4 m	–	1,1 kg/mb

## ZANSPRÓB SUK

### I SPEŁNIAJ SWOJE MARZENIA

Produkty TERAFEST® uwolnią Twoją kreatywność i pomogą zrealizować Twoją wizję! Dzięki zaawansowanej konstrukcji i długiej żywotności są wysoce polecana alternatywą dla drewna. Niezależnie od tego czy planujesz taras, ogrodzenie czy elewację lub inne elementy w domu czy ogrodzie TERAFEST® jest kluczem do realizacji twoich marzeń.



Oryginalna, opatentowana kompozycja drewna i polimerów w produktach TERAFEST® pozwala także na łatwe formowanie ich do nietypowych kształtów. Jeśli masz owalny basen lub jacuzzi to nie będziesz miał najmniejszego problemu z dopasowaniem desek Terafest do ich kształtu. Dzięki naszym produktom nigdy nie będziesz ograniczony jedynie do kątów prostych.

To co kiedyś uważano za duże wyzwanie jest teraz w Twoim zasięgu. Z łatwością skonstruujesz schody lub zbudujesz taras wokół basenu. Wykończ przestrzeń wokół domu i ogrodzie przy minimalnym wysiłku. TERAFEST® jest doskonałym materiałem do zastosowania przy wszystkich wymagających projektach.

Łącz kolory. Mieszaj i wybieraj profile. Instaluj w różnych kierunkach deski. Wszystko czego zapragniesz - TERAFEST® pomoże Ci zrealizować swoje marzenia bez ograniczeń!

Obrazy służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą odbiegać od rzeczywistości.



**TERAFEST®**

# POWODÓW DLACZEGO

## WYBRAĆ TERAFEST®

**NISKIE KOSZTY UŻYTKOWANIA** ■ Produkty TERAFEST® wykonane są z trwałego, nie wymagającego konserwacji kompozytu, który zachowuje trwały kolor przez cały okres użytkowania. Zaoszczędzisz czas i pieniądze z produktami nie wymagającymi impregnowania, malowania, woskowania czy olejowania.

**NIEZWYKLE BEZPIECZNY** ■ Wszystkie deski tarasowe TERAFEST® posiadają antypoślizgową powierzchnię i nie mają drzazg. Dzięki ukrytemu systemowi mocowania desek, powierzchnia tarasu jest gładka bez wystających elementów i widocznych wkrętów na powierzchni tarasu. To wszystko zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa dla Ciebie i Twoich bliskich.

**25 LAT GWARANCJI** ■ Deski TERAFEST® są odporne na warunki atmosferyczne (deszcz, śnieg, mróz), sól i chemię basenową, grzyby oraz promieniowanie UV. Jesteśmy zatem pewni naszych produktów i udzielanej gwarancji na 25 lat.

**PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA** ■ Wspieramy zrównoważoną gospodarkę leśną i jesteśmy dumni z posiadanego certyfikatu PEFC. Wszystkie nasze produkty podlegają w 100% recyklingowi, czym redukujemy wpływ na środowisko naturalne. W procesie produkcyjnym używamy jedynie czystych i nieprzetworzonych wcześniej surowców, bez udziału PVC.

**WYSOKA INTEGRALNOŚĆ KONSTRUKCYJNA** ■ W produkcji desek TERAFEST® używamy zaawansowanego procesu ekstruzji dzięki czemu produkt ten jest niezwykle wytrzymały. Ze względu na wysoką integralność strukturalną problemy takie jak złamanie czy pękanie zostało praktycznie wyeliminowane.

**SZEROKA GAMA WZORÓW I KOLORÓW** ■ Aby pomóc zaspokoić wiele rozmaitych potrzeb i preferencji deski TERAFEST® dostępne są w wielu wzorach oraz szerokiej gamie kolorystycznej. Wszystkie posiadają powierzchnię która nie tylko jest przyjazna wizualnie, ale również niezwykle przyjemna w dotyku.

**WYPRODUKOWANE W UNII EUROPEJSKIEJ** ■ Produkcja desek TERAFEST® odbywa się w samym centrum Europy na bazie opatentowanej amerykańskiej technologii Strandex z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynkach międzynarodowych.







### WYPRODUKOWANO W UNII EUROPEJSKIEJ

TERAFEST® z dumą  
produkujemy w  
samym centrum  
Europy.



### 25 LAT GWARANCJI

Jesteśmy pewni  
swoich produktów.  
Dlatego udzielamy  
na nie 25 lat  
gwarancji.



### POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA

Deska tarasowa TERAFEST®  
posiada zaawansowaną  
technologicznie powierzchnię  
antyślizgową.  
W przeciwieństwie do drewna  
nie posiada drzazg.



### NISKIE KOSZTY UŻYTKOWANIA

Deski TERAFEST® są  
produktem trwałym, są  
stabilne kolorystycznie w  
czasie oraz nie wymagają  
malowania, woskowania  
ani olejowania.



### EKOLOGICZNE -WOLNE OD PVC

TERAFEST nie  
zawierają PVC  
i w 100% nadają  
się do recyklingu.



### WIĘCEJ INFORMACJI



## WPC – WOODPLASTIC a.s.

Bukovany 181 \_\_ 257 41 Týnec nad Sázavou \_\_ Czech Republic  
+420 321 001 523 \_\_ polska@woodplastic.eu \_\_ www.woodplastic.pl