



WOODPLASTIC®

ČESKÝ VÝROBCE KOMPOZITNÍHO DŘEVA



TERAFEST®

PREMIOVÁ ŘADA

TERASY ■ PLOTY ■ OBKLADY



FOREST



profil	šířka	tloušťka	standardní délka	atypická délka	váha
PREMIUM	137 mm	22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/bm
MAX	195 mm	22 mm	4 m	2–4 m	4,6 kg/bm



extra žíhaná úprava

FOREST PLUS



profil	šířka	tloušťka	standardní délka	atypická délka	váha
PREMIUM	137 mm	22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/bm



STAR



profil	šířka	tloušťka	standardní délka	atypická délka	váha
PREMIUM	137 mm	23 mm	4 m	–	3,4 kg/bm



extra žíhaná úprava

NATUR PLUS



profil	šířka	tloušťka	standardní délka	atypická délka	váha
PREMIUM	137 mm	23 mm	4 m	2–6 m	3,5 kg/bm



RUSTIC



profil	šířka	tloušťka	standardní délka	atypická délka	váha
TOP	140 mm	22 mm	4 m	–	3,3 kg/bm
MAX	195 mm	22 mm	4 m	–	4,6 kg/bm

PLOTY TERAFFEST®



extra žíhaná úprava

FOREST PLUS

profil	šířka	tloušťka	standardní délka	atypická délka	váha
	120 mm	11 mm	3,6 m	–	1,7 kg/bm



OBKLADY TERAFFEST®



FOREST ECO


profil	šířka	tloušťka	standardní délka	atypická délka	váha
	150 mm	14 mm	3,1 m (3,3 m)	–	2,1 kg/bm



LIŠTY TERAFFEST®

HLADKÁ / FOREST

profil	šířka	tloušťka	standardní délka	atypická délka	váha
	70 mm	16 mm	2 m	–	1,4 kg/bm
	90 mm	16 mm	2 m	–	1,7 kg/bm



FOREST / RUSTIC

profil	šířka	tloušťka	standardní délka	atypická délka	váha
	120 mm	11 mm	3 m	–	1,7 kg/bm
	150 mm	19 mm	4 m	–	3,4 kg/bm




FOREST

profil	šířka	tloušťka	standardní délka	atypická délka	váha
	195 mm	22 mm	4 m	–	4,8 kg/bm



WPC KOTVICÍ SYSTÉM



Pro snadné přichycení desek k nosičům využijte nerezové klipy a šrouby, které jsou odolné i vůči chlorované a slané vodě.



	šířka	výška	standardní délka	atypická délka	váha
VELKÝ WPC NOSIČ	50 mm	50 mm	3/4 m	–	2,3 kg/bm
MALÝ WPC NOSIČ	50 mm	30 mm	3/4 m	–	1,4 kg/bm

AL KOTVICÍ SYSTÉM

Systém nabízí vše potřebné pro rychlou montáž terasy: hliníkové nosiče, klipy a další spojovací materiál. Nabízí větší pevnost spodní konstrukce a možnost větší vzdálenosti při podložení hliníkového nosiče.






	šířka	výška	standardní délka	atypická délka	váha
NOSIČ 23	35 mm	23 mm	4 m	–	0,39 kg/bm
NOSIČ 25	35 mm	25 mm	4 m	–	0,49 kg/bm
NOSIČ 40	40 mm	40 mm	4 m	–	0,67 kg/bm
NOSIČ 75	40 mm	75 mm	4 m	–	1,1 kg/bm

INSPIRUJTE SE

A REALIZUJTE SVÉ NÁPADY & PLÁNY

Výrobky TERAFFEST® vám nabídnou řadu dosud netušených možností. Díky svým vlastnostem a mimořádně dlouhé životnosti jsou ideální alternativou dřeva, bez všech jeho nedostatků. Ať už plánujete ve svém domě nebo v jeho okolí instalaci terasy, plotu, obkladu nebo čistě designových prvků, TERAFFEST® vám umožní posunout se na zcela novou kvalitativní i estetickou úroveň.



Prkna TERAFFEST® lze navrtávat, zkracovat nebo zařezávat stejně jako běžná prkna ze dřeva. Velkou výhodou je, že kompozit lze po zahřátí ohýbat. To je ideální vlastnost pro tvarování zakončovacích lišt do atypických křivek a oblouků, především u bazénů a vířivek nebo kolem schodů.

Klíčem k dlouhé životnosti a atraktivnímu vzhledu teras jsou kvalitní prkna od osvědčeného výrobce a správný způsob jejich montáže. Výhodou plnoprofilových prken TERAFFEST® je, že se nemusí složitě kotvit k podloží. Prkna se rychle a snadno montují, což šetří čas i peníze.

Kombinujte barvy a vzory. Instalujte prkna v různých směrech. Nebojte se realizovat své sny, TERAFFEST® vám je pomůže přivést k životu.



TERAFEST®

DŮVODŮ PROČ

SI VYBRAT TERAFEST®

MINIMÁLNÍ ÚDRŽBA ■ Základem všech výrobků TERAFEST® jsou odolné stálobarevné materiály, které si zachovávají původní barvu a vlastnosti po celou dobu své životnosti. S produkty TERAFEST® se nikdy nebudete muset starat o natírání, voskování či olejování, což vám ušetří čas i peníze.

BEZPEČNOST ■ Naše prkna mají protiskluzový povrch a nikdy netvoří třísky. TERAFEST® se nedrolí, nekrouť ani neláme. Terasy díky tomu poskytují nejvyšší úroveň bezpečnosti pro vás a vaše děti.

ZÁRUKA AŽ 25 LET ■ Výrobky TERAFEST® odolávají dešti, sněhu, mrazu i UV záření. Jsou minimálně nasávkavé a rezistentní vůči bazénové chemii i slané vodě. Prkna jsou vysoce odolná vůči plísním i hnilobě. Svým produktům věříme natolik, že na ně poskytujeme záruku až 25 let.

EKOLOGIE ■ Podporujeme udržitelné hospodaření lesů a jsme hrdí na to, že jsme držiteli certifikátu PEFC. V žádné fázi výrobního procesu nepoužíváme zdraví škodlivé PVC, pouze čisté přírodní a panenské materiály. Všechny naše výrobky jsou ekologické a 100% recyklovatelné.

ŠIROKÁ PARTNERSKÁ SÍŤ ■ Naše společnost disponuje širokou sítí vyškolených partnerů a montážníků po celé České republice. Naši certifikovaní partneři dokážou zajistit profesionální poradenství, prodej, odbornou instalaci na míru i následný servis.

JEDINEČNÝ DESIGN ■ Terasová prkna TERAFEST® jsou k dispozici v široké škále barevných odstínů, které je umožňují sladit s ostatními prvky v exteriéru. Vybírat lze jak z prken s výrazným designem, tak z těch, které osloví milovníky čistých linií a materiálů příjemných na dotyk.

VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE ■ Prkna TERAFEST® vyrábíme v České republice z těch nej kvalitnějších materiálů. Využíváme přitom patentovanou technologii od americké společnosti Strandex, která má více než 30 let zkušeností na mezinárodním trhu.





VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICCE

TERAFEST® vyrábíme
v srdci Česka
na základě americké
licence Strandex.



ZÁRUKA AŽ 25 LET

Svým výrobkům věříme,
nabízíme proto záruku
až 25 let. Jejich životnost
je však podle laboratorních
testů mnohem delší.



PROTISKLUZOVÝ POVRCH

TERAFEST® má
protiskluzový povrch
a na rozdíl od dřeva
se nikdy neodštěpuje
a netvoří třísky.



SNADNÁ ÚDRŽBA BEZ NATÍRÁNÍ

TERAFEST® je vysoce
odolný a stálobarevný.
Nevyžaduje natírání,
olejování ani další
povrchové úpravy.



EKOLOGICKÝ BEZ PVC

TERAFEST® neobsahuje
PVC a je 100%
recyklovatelný. Jsme
držiteli certifikátu PEFC.



VÍCE INFO



WPC – WOODPLASTIC a.s.

Bukovany 181 __ 257 41 Týnec nad Sázavou __ Česká republika
+420 321 001 523 __ wpc@woodplastic.cz __ www.woodplastic.cz



WOODPLASTIC®
ČESKÝ VÝROBCE KOMPOZITNÍHO DŘEVA